



E27



E14





A E27



GU10



Adapter votre lumière à toutes les circonstances en remplaçant simplement votre ampoule existante par une ampoule iDual. Grâce à la télécommande, vous pourrez choisir la couleur de l'éclairage avec ou sans variations dynamiques, différentes tonalités de blanc, changer l'intensité, et bien sûr commander son allumage à distance.





- Conception en forme de poire
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : 2200 à 6500 K
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL

Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Quantité par carton	PV	Stock
IDW-1AMP1	1 Ampoule Idual Whites E27	806	108mm	60mm	60	10250	✓
IDW-2+TAMP1	2 Ampoule Idual Whites E27 + 1 télécommande	806	108mm	60mm	40	21750	✓



- Conception en forme de flamme de bougie
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : 2200 à 6500 K
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL



Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Quantité par carton	PV	Stock
IDW-1CAN1	1 Ampoule Idual Whites E14	470	104mm	45mm	80	9250	✓
IDW-2+TCAN1	2 Ampoule Idual Whites E14 + 1 télécommande	470	104mm	45mm	48	19750	✓



- Conception en forme de bulbe
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : du Blanc au RGB
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL

Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Quantité par carton	PV	Stock
IDS-1AMP2	1 Ampoule Idual S E27	806	119mm	68mm	48	19750	✓
IDS-2+TAMP2	2 Ampoule Idual S E27 + 1 télécommande	806	119mm	68mm	24	41500	✓



- Conception en forme de spot
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : du Blanc au RGB
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL



Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Quantité par carton	PV	Stock
IDO-1SPL-GU10	1 Ampoule Idual ONE GU10	345	68mm	50mm	150	11500	✓