



TUBE LIGHT LED

Les suspensions à tube LED sont un moyen fantastique d'ajouter une subtile touche métallique à vos espaces. Fabriquées à partir de tubes en acier élégants, ces belles lumières sont idéales pour l'éclairage de travail, fournissant une petite piscine de lumière focalisée exactement là où vous en avez besoin.



energy saving



Long life





Electrical Tension



Tube light PENDANT

Caractéristiques du produit:

- L'angle de diffusion de la lumière : 10 °
- Facile à installer et faible coût de maintenance.
- Excellente conception optique
- Longue durée de vie
- Conforme CE
- Corps: aluminium recouvert de plastique
- CRI: Ra≥90
- Applications: largement appliqué à la maison, à la galerie et à d'autres zones d'éclairage d'accent.




Référence	Désignation	CCT(K)	Flux lumineux (lm)	Taille (mm)	Quantité par carton	PV	Stock
LNE-TBS-7W-TUB-WH	Tube LED Suspendu Blanc 7W	3000	270	42X350	16	54000	✓
LNE-TBS-7W-TUB-BK	Tube LED Suspendu Noir 7W	3000	270	42X350	16	54000	✓



Tube light SURFACE

Caractéristiques du produit:

- L'angle de diffusion de la lumière : 10 °
- Facile à installer et faible coût de maintenance.
- Excellente conception optique
- Longue durée de vie
- Conforme CE
- Corps: aluminium recouvert de plastique
- CRI: Ra≥90
- Applications: largement appliqué à la maison, à la galerie et à d'autres zones d'éclairage d'accent.



Référence	Désignation	CCT (K)	Flux lumineux (lm)	Taille (mm)	Quantité par carton	PV	Stock
LNE-TBA-7W-TUB-WH	Tube LED Blanc 7W Apparent	3000	270	42X170	32	43000	✓
LNE-TBA-7W-TUB-BK	Tube LED Noir 7W Apparent	3000	270	42X170	32	43000	✓






Tube light RECESSED

Caractéristiques du produit:

- L'angle de diffusion de la lumière : 10 °
- Facile à installer et faible coût de maintenance.
- Excellente conception optique
- Lumière encastrée à cardan réglable
- Longue durée de vie
- Conforme CE
- Corps: aluminium recouvert de plastique
- CRI: Ra≥90
- Applications: largement appliqué à la maison, à la galerie et à d'autres zones d'éclairage d'accent.



Référence	Désignation	CCT (K)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Quantité PV par carton	Stock
LNE-TBE-7W-TUB-WH	Tube LED Blanc 7W Encastrable	3000	270	55	32	35000 ✓
LNE-TBE-7W-TUB-BK	Tube LED Noir 7W Encastrable	3000	270	55	32	35000 ✓






Tube light IN AND OUT

Caractéristiques du produit:

- L'angle de diffusion de la lumière : 10 °
- Facile à installer et faible coût de maintenance.
- Excellente conception optique
- Lumière encastrée à cardan réglable
- Longue durée de vie
- Conforme CE
- Corps: aluminium recouvert de plastique
- CRI: Ra≥90
- Applications: largement appliqué à la maison, à la galerie et à d'autres zones d'éclairage d'accent.



Référence	Désignation	CCT (K)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Quantité par carton	PV	Stock
LNE-TBM-7W-TUB-WH	Tube Light Mobile LED Blanc 7W	3000	270	70	32	35000	✓
LNE-TBM-7W-TUB-BK	Tube Light Mobile LED Noir 7W	3000	270	70	32	35000	✓

