



CITRINE 3L



CITRINE 4L



EPONA 1L



EPONA 2L



EPONA 3L





EPONA 4L



PERFORMA



Pour varier votre ambiance, optez pour notre gamme de spots. Ils mettront l'accent sur un endroit en particulier, feront briller votre maison dans toutes les couleurs que vous désirez et avec de nombreux effets dynamiques.





- Eclairage d'un point précis
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : du Blanc au RGB
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL



Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Profondeur	Quantité par carton	PV	Stock
IDS-1+TPLA-CIT3L	3 Spots lampes CITRINE Idual S +1 télécommande	3X345	140mm	365mm	90mm	16	74500	L
IDS-1+TPLA-CIT4L	4 Spots lampes CITRINE Idual S +1 télécommande	4X345	150mm	230mm	230mm	8	95500	X



- Eclairage d'un point précis
- Haute efficacité lumineuse , IP 20
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : du Blanc au RGB
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL



Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Profondeur	Quantité par carton	PV	Stock
IDO-1+TPLA-EPO1L	1 Spot lampe GU10 EPONA Idual ONE +1 télécommande	345	160mm	80mm	80mm	24	12500	X
IDO-1+TPLA-EPO2L	2 Spots lampes GU10 EPONA Idual ONE +1 télécommande	2X345	185mm	90mm	385mm	16	22500	L
IDO-1+TPLA-EPO3L	3 Spots lampes GU10 EPONA Idual ONE +1 télécommande	3X345	185mm	90mm	530mm	8	31750	L
IDO-1+TPLA-EPO4L	4 Spots lampes EPONA GU10 Idual ONE +1 télécommande	4X345	185mm	90mm	610mm	8	41000	L



- Spot non orientable blanc
- Haute efficacité lumineuse , IP 65
- Intensité dimmable
- Couleur de la lumière variable : du Blanc au RGB
- Durée de vie étonnante: 20 000 heures
- Applications: maison, bureau, restaurant, hôtel ...
- Changement de couleur à partir de la même télécommande pour toutes les lampes IDUAL



Référence	Désignation	Flux lumineux (LM)	Hauteur	Diamètre	Quantité par carton	PV	Stock
IDO-3+TSPE+PERF	3 Spots Performa blanc Idual ONE +1 télécommande	3X345	55mm	85mm	16	55250	L