

Eclaire ton jardin avec style

ARCHITECTURAL

Elle s'applique à toutes les installations d'éclairage pour la maison, la terrasse et le jardin avec un design moderne. Les LED ont considérablement influencé la création de nouveaux produits d'éclairage. Besoin d'efficacité mais aussi d'intégration? La gamme architecturale est faite pour vous. Une bonne alliance peut être trouvée entre le luminaire et les éléments architecturaux, dans la forme, la couleur ou le matériau.



Anda


applique murale

Applique murale en forme serpenté avec un fort rendement lumineux est utilisé pour illuminer un endroit bien défini.



Désignation :

Anda ,
 applique murale led de 18W
 avec une lumière du jour
 LTS6M ✓ Qte : 59p PV : 78750
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 1040 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Anda


borne d'extérieur

L'Anda ajoute du flair et illumine les espaces extérieurs avec sophistication et précision.



Désignation :

Anda ,
 lampadaire moyen led de 18W
 pour sol avec une lumière du jour
 LTS6SM **L** Qte : 26p PV : 102500
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 1040 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Armor


applique murale

Les quatre coins en aluminium affichent un design réfléchi, fournissant une lueur douce et ambiante.



Désignation :

Armor ,
 applique murale led de 11W
 avec une lumière jaune
 LTS4M ✓ Qte : 37p PV : 51250
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 650 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Armor


borne d'extérieur


L'Armor est un exemple d'éclairage extérieur LED moderne, Elle créera une atmosphère de lumière chaude et élégante .



Désignation :

Armor ,
 lampadaire moyen led de 11W
 pour sol avec une lumière jaune
 LTS4SM ✓ Qte : 43p PV : 108750
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 650 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Ublo


plafonnier rond

L'Ublo est un luminaire moderne avec une élégance et un charme captivants. Il se fond dans tout type de décoration.



Désignation :

Ublo,
 plafonnier led rond de 11W ou 16W
 avec une lumière jaune
 LTPLA2 ✓ Qte : 158p PV : 46250
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 900 Lumen (flux lumineux 11W
 ou 16W)
 Aluminium moulé sous pression






Ublo plafonnier oval

Plafonnier oval compact et élégant produisant un effet uniforme parfait et homogène avec une lumière blanche chaude.



Désignation :

Ublo,
plafonnier led oval de 6.3W ou 8W et
11W ou 16W avec une lumière jaune
LTPLA6 ✓ Qte : 222 p PV : 28750
LTPLA7 ✓ Qte : 146p PV : 46250
CLASS I
IP54 (étanche)
420 Lumen pour 6.3W ou 8W
950 Lumen pour 11W ou 16W
Aluminium moulé sous pression





Mini Ledspot applique murale




La tête d'éclairage peut être tourner pour donner un parfait projecteur tout en créant l'ambiance lumineuse souhaitée.



Désignation :

Mini Ledspot ,
 applique murale led de 9W
 avec une lumière du jour
 LTS5M-1 ✓ Qte : 16p PV : 52000
 CLASS I
 IP65 (étanche)
 605 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Mini Ledspot borne d'extérieur




La tête d'éclairage mobile fournit une lumière froide et perçante qui lave doucement les éléments de votre jardin.



Désignation :

Mini Ledspot ,
 lampadaire moyen led
 couleur noire de 9W pour sol
 avec une lumière du jour
 LTS5SM-1 ✓ Qte : 40p PV : 85000
 CLASS I
 IP54 (étanche)
 605 Lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Titan


applique murale led rond

Elle émet une douce lumière blanche et chaude sans aucune ombre idéale pour compositions lumineuses multiples sur les escaliers etc.



Désignation :

Titan,
 applique murale ronde
 aluminium led de 16W
 avec une lumière jaune
 LTM04 L Qte : 22p PV : 66250
 CLASS I
 IP54
 130 lumen (flux lumineux)
 Aluminium moulé sous pression





Cyra


borne d'extérieur

Borne élégante et contemporaine qui introduit une élégance et une sophistication où qu'elle se trouve.



Désignation :

Cyra,
borne d'extérieur led de 8W
avec une lumière jaune
LTS17SM-1 L Qte : 8p PV:70000
CLASS I
IP54 (étanche)
500 lumen (flux lumineux)
Aluminium moulé sous pression





Pano

borne d'extérieur

Borne d'éclairage ultra plate avec un interrupteur de couleur intégré. Vous pouvez régler la couleur de la lumière du blanc chaud au blanc froid.



Désignation :

Pano,
borne d'extérieur led de 16W
avec une lumière qui vire du
blanc au jaune
LTS19SM ▼ Qte : 27p PV : 111750
CLASS I
IP54 (étanche)
1200 lumen (flux lumineux)
Aluminium moulé sous pression

A+

3000K - 5000K

